

BIQSLAB

MAXTON

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

BIQSLAB
MAXTON

BIQSLAB
MAXTON

BIQSLAB
MAXTON

PANTONE® 419 C

Color Number: 419 C
Color System: Graphics
Color Library: Solid Coated
Color Family: Neutral

RAL 9011 | Graphite Black

#1C1C1C
RGB(27, 27, 27)

PANTONE® 165 C

Color Number: 165 C
Color System: Graphics
Color Library: Solid Coated
Color Family: Orange

RAL 2008 | Bright Red Orange

CMYK: 0, 74, 95, 0
WEB: #FF671D
RGB: 255, 103, 29

RAL 9010

#FFFFFF
RGB: 255, 255, 255

Montserrat

Montserrat Light

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Montserrat Semibold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Montserrat Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Montserrat Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Montserrat Medium

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Montserrat Extra Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Cormorant Garamond Bold

Cormorant Garamond Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Cormorant Garamond Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:

Cormorant Garamond Bold Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:


Cormorant Garamond Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprşştuüvyz
0123456789¹#\$\$%&'{}[].,;:













BAYİ TABELA

BIQSLAB için bayilerde kullanılacak tabela tasarımı aşağıda belirtilmiştir.
Bayi tabelası ölçüleri uygulanacak alana göre değişiklik gösterebilir.



TOTEM TABELA

BIQSLAB için bayilerde kullanılacak tabela tasarımı aşağıda belirtilmiştir.
Bayi tabelası ölçüleri uygulanacak alana göre değişiklik gösterebilir.



VİNÇ ÜZERİ TABELA



BIQSLAB tabelası, doğrudan vinç yüzeyine olacak uygulamalarında tabela, arka kısmı dolu bir panelden oluşacaktır.

Uygulamanın doğrudan vinç yüzeyine yapılamadığı durumlarda, tabela arka taşıyıcı karkas sistemi ile üretilece olup kutu profil konstrüksiyon üzerine monte edilecektir.

